

PRODUCTINFORMATIE



GEWOON

GERs

VINTAGE PUIEN

by **esd**

De producten van GewoonGers zijn volledig vrij in te delen. Verder laten wij ons niet binden aan standaardiseringen. Alles per project op maat gemaakt, dát is onze standaard! Hiermee geven wij je de vrijheid om het ontwerp af te stemmen op het toekomstige of huidige interieur.

GewoonGers is onderdeel van ESD Systeemwanden en is toe te passen binnen zowel de zakelijke- als de particuliere markt. De producten van GewoonGers zijn niet alleen functioneel, ook geven ze uw woning, kantoor of restaurant een visuele upgrade.

Niet alleen de indeling van de wand of deur is zelf te bepalen, ook de kleur van de profielen en het type glas zijn naar eigen wijze in te vullen. De profielen van GewoonGers bieden ruimte aan maximaal 8 millimeter dik glas en zijn tevens in iedere RAL kleur verkrijgbaar.



Wandtype	GewoonGers
Wanddikte	47mm
Plafondaansluiting	55 x 47mm
Vloeraansluiting	55 x 47mm
Wandaansluiting	22 x 47mm
Horizontaal profiel	38 x 47mm
Verticaal profiel	43 x 47mm
Standaard glastype	33.1 gelaagd
Maximale glasdikte	8mm
Standaard kleur	RAL 7021 mat, structuur
Standaard afwerking	Poedercoat
Buitenstandaard kleur	Optioneel



Onze producten beschikken over een aantal unieke details. Zo worden de GewoonGers profielen middels een kliksysteem gemonteerd. Dit kliksysteem is ontworpen en ontwikkeld door GewoonGers. Het in elkaar zetten van de onderdelen kan in onze eigen fabriek worden gedaan maar ook op locatie. Dit zorgt ervoor dat wij nooit hinder ondervinden bij de aanlevering van onze materialen.

De GewoonGers wanden en deuren bestaan uit twee zijdes die qua uiterlijk van elkaar verschillen. Voor- en achterzijde worden door het kliksysteem met elkaar verbonden en het glas wordt zodoende ingeklemd. Lasnaden zijn dus niet aan de orde. Eén zijde noemen wij de neuzzijde en heeft de uitstraling van de traditionele stalen pui. De andere zijde geeft een knipoog naar het verleden, deze is vlak van uiterlijk. Deze twee zijden samen vormen het T-profiel.



Detailfoto's GewoonGers profiel

- | | |
|--------|---|
| Foto 1 | Neuzzijde profiel |
| Foto 2 | Vlakke zijde profiel |
| Foto 3 | Beëindiging van de wand in de vrije ruimte |
| Foto 4 | Vloeraansluiting deur en vast wandonderdeel |







Scharnierdeur

Deurklinken	Standaard assortiment inbegrepen
Scharnieren	Paumelle scharnieren, mat zwart
D / N slot	Inbegrepen, sparing niet voorbereid
Slotkast	Inbegrepen
Tegenkast	Inbegrepen
Loopslot	Insteekslot voorzien van voorplaat, mat zwart
Magneetsluiting	Optioneel
Rolslot	Optioneel
Handgreep	Optioneel bij magneet- of rolsluiting
Bovendorpel	Optioneel
Valdorpel	Optioneel

VERKRIJGBAAR IN ENKELE- EN DUBBELE VARIANT





Taatsdeur

Vloerveer systeem

Opbouw, inbegrepen bij deuren tot 100 kg

Vloerpot systeem

Inbouw, inbegrepen bij deuren vanaf 100 kg

Deurgreep rechthoek

Inbegrepen tot 650mm lengte, standaard op profiel gemonteerd. Montage op glas ook mogelijk. Langere handgrepen op aanvraag.

Deurgreep L-vorm


Optioneel (maatwerk) op profiel gemonteerd

VERKRIJGBAAR IN ENKELE- EN DUBBELE VARIANT

TAATSSYSTEEM

SLUITKANT

TAATSSYSTEEM





Schuifdeur

Railsysteem

Inclusief proslide systeem met softclose. Montage mogelijk aan plafond of wand.

Railsysteem 'Loft'

Optioneel

Simultaan bediening

Optioneel

Deurgreep rechthoek

Inbegrepen tot 650mm lengte, standaard op profiel gemonteerd. Montage op glas ook mogelijk. Langere handgrepen op aanvraag.

Deurgreep inbouw

Optioneel

D / N slot

Optioneel

VERKRIJGBAAR IN ENKELE- EN DUBBELE VARIANT

RAILSYSTEEM

DEURBESLAG

D / N SLOT

SLUITKANT

GELEIDER



Standaard opdekdeur GewoonGers

De opdekdeuren van GewoonGers zijn nieuw, strak van uiterlijk en eenvoudig toe te passen in een bestaande situatie. Geen gedoe met verbouwingen. De standaard deuren hebben wij een 'gers' jasje gegeven en zijn toe te passen in vrijwel alle (nieuwbouw)kozijnen.

Onze deuren worden gemaakt van aluminium. Stalen deuren zijn te zwaar om toe te passen in een opdekkozijn. De profielen van de opdekdeur worden voorzien van een poedercoät afwerking met structuur. Hierdoor krijgen deze een stoer en levendig karakter. Met GewoonGers liggen de looks van een stalen deur binnen handbereik!

De terugkomst van industriële inrichting en aankleding van woningen is al een tijdje aan de gang en spreekt veel mensen aan. Wij snappen het wel. Het robuuste karakter van stalen deuren afgewisseld met huiselijke elementen vinden wij fantastisch!



Bestaande situatie in een woning met standaard opdekkozijn, 2315mm hoog



Vervanging standaard opdekdeur door GewoonGers opdekdeur, 2315mm hoog




Lassen van de profielen is overbodig, dus ook geen lasnaden zichtbaar




De deuren draaien op paumellescharnieren en kunnen naar één zijde worden geopend

Type	GewoonGers opdekdeur
Deurdikte	47mm
Standaard hoogte	2015mm, 2115mm, 2315mm
Standaard breedte	780mm, 830mm, 880mm, 930mm
Deurklink	Optioneel, standaard assortiment
Slotkast	Optioneel
Toepassing	Bestaand kozijn
Design	Keuze uit 3 type designs
Glassoort	4mm gehard veiligheidsglas
Afwerking	Poedercoät, structuur
Kleur	RAL 7021 mat
Maatwerk	Tevens mogelijk in overleg


Met de standaard opdekdeuren van GewoonGers bieden we jou de keuze uit drie vooraf geselecteerde designs. Deze designs zijn een mooie aansluiting op bijna iedere woonstijl. Ga je voor een industrieel uiterlijk of juist voor een modern ontwerp? De keuze is aan jou.



INDUSTRIEEL
3 GLASPANELEN



MODERN
3 GLASPANELEN



MODERN
4 GLASPANELEN
Bij deurhoogte
van 2315mm



GewoonGers opdekdeur - verdeling in 3 glaspanelen - industrieel





GewoonGers opdekdeur - verdeling in 3 gelijke glaspanelen - modern



GewoonGers opdekdeur - verdeling in 4 gelijke glaspanelen - modern

Wij van GewoonGers vinden details erg belangrijk. De opdekdeur wordt machinaal geproduceerd waardoor een strak design één van onze kenmerken is. Ook laswerk is overbodig omdat de deur wordt opgebouwd vanuit een kliksysteem. Geen lasnaden dus, en altijd dezelfde hoogwaardige kwaliteit.

Als finishing touch is er nog de keuze uit een selectie van 4 deurkrukken. Hiermee wordt de stijl van de deur nog eens extra benadrukt. Vallen deze niet in de smaak? Geen probleem dan leveren wij de deur zonder kruk en monteer je eenvoudig een kruk naar eigen keuze!



Productie GewoonGers



GewoonGers beschikt over een eigen productieruimte. Zo kunnen we de kwaliteit waarborgen die we beloven. Ook denken wij graag mee in unieke oplossingen voor uw project. Stel ons op de hoogte van uw ideeën. Bekijk ook eens onze vele referenties op de website. Maandelijks voegen wij nieuwe projecten toe.

De productieruimte grenst aan onze showroom. Zo krijg je een beetje het “open keuken” idee. We zijn trots op onze producten en laten je graag meekijken. Niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar de werkzaamheden die we uitvoeren om het eindresultaat tot stand te krijgen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens bij ons langs. We staan voor je klaar of je nu een afspraak hebt gemaakt of ons een spontaan bezoek brengt.





100% MAATWERK

BEGELEID VAN ONTWERP
TOT PLAATSING

RUIME PRODUCTIECAPACITEIT

DUURZAAM

DEMONTABEL

GewoonGers vintage puien - Industrieweg 20 3133 EE Vlaardingen
T: +31 (0)10 3072889 - E: info@gewoongers.nl - W: gewoongers.nl